

OHJEET PERUSMÄÄRITTELYLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN

Kaatopaikalle hyväksyttävästä jätteestä on tehtävä perusmäärittely (17 §, Vna 331/2013).

SELVITYKSEN TEKIJÄ

Yhteystiedot henkilöstä, joka täyttää perusmäärittelylomakkeen.

JÄTTEEN TUOTTAJAA/HALTIJAA KOSKEVAT TIEDOT

Yhteystiedot henkilöstä tai yrityksestä, jonka prosessista jäte on peräisin. Voi olla sama kuin edellä.

Jätteen toimitusaikatauluun kirjoitetaan arvioitu toimitusajankohta Keltakankaalle.

PROSESSIKUVAUS

Kuvaus prosessista, josta jäte on peräisin.

Esimerkinä jätevesilaitoksen välpänerotusrejekti. "Tuleva jätevesi nostetaan tulopumppaamosta jätevesilaitoksen esikäsitteilyrakennukseen. Tulevasta jätevedestä erotetaan karkein kiintoaines porrsväljällä. Kiintoaine johdetaan välpepuristimelle, jossa erottuva vesi palautetaan tulevan veden joukkoon. Puristettu välpe on jätettä jota ei haluta puhdistusprosessiin, se johdetaan välpeastiaan, ja toimitetaan kaatopaikalle. Välperejekti on pääasiassa muovia".

Kuvauskenttään voidaan kirjoittaa: lisäselvitys liitteenä.

PROSESSI- JA TUOTANTOJÄTETTÄ KOSKEVAT TIEDOT

Jätteen koostumus ja tarvittaessa liukoisuusominaisuudet. Tällä tarkoitetaan jätteen ominaisuuksia ja sen soveltuvuutta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle hyväksyttävän jätteen orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) saa olla enintään 10 prosenttia. Liukoisuusominaisuudet (Vna 331/2013 liite 3, taulukot 4, 5 ja 6) määritetään aina, lukuun ottamatta luokan 20 jätteitä, joille riittää suppea testaus (taulukko 4).

Jätenimike (ewc-koodi). Tämän ohjeen lopussa on erillisenä liitteenä ewc-koodiluettelo.

Vaarallisesta jätteestä (jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3) mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet.

Kaatopaikalle ei hyväksytä jätettä, joka on kaatopaikkaolosuhteissa räjähtävää, syövyttävää, hapettavaa, syttyvää tai helposti syttyvää.

Tavanomaiseen jätteeseen ja vakaaseen reagoimattomaan vaaralliseen jätteeseen, jotka sijoitetaan yhdessä kaatopaikalle, sovelletaan Vna 331/2013 liitteen 3 taulukon 5 mukaisia liukoisuusominaisuuksien raja-arvoja ja taulukon 6 mukaisia muita vaatimuksia.

Tiedot sen selvittämiseksi, että jätteen sijoittaminen ei ole 14 ja 15 §:n vastaista eikä jätteen sijoittaminen ole muutoinkaan kielletty.

Vna 331/2013 14 §: Kaatopaikalle soveltumaton jäte. Kaatopaikalle ei hyväksytä:

1) nestemäistä jätettä;

2) jätettä, joka on kaatopaikkaolosuhteissa jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteessä 3 tarkoitetulla tavalla räjähtävää, syövyttävää, hapettavaa, syttyvää tai helposti syttyvää;

3) sairaalassa ja eläinlääkäriasemalla sekä niihin rinnastettavassa toiminnassa syntynyttä jätettä, joka on jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteessä 3 tarkoitetulla tavalla tartuntavaarallista;

4) tutkimus-, kehitys- tai opetustoiminnassa syntyviä käytöstä poistettuja kemiallisia aineita, joita ei tunnusteta tai joiden vaikutuksia ei tunneta;

5) käytöstä poistettuja auton, työkoneen tai muun ajoneuvon renkaita tai niiden silppua; kiello ei koske rengassilpun hyödyntämistä kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerroksen yläpuolella olevissa rakenteissa;

6) jätettä, joka ei täytä 5 luvussa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen metalliseen elohopeaan, jonka varastointi ja sijoittaminen hyväksytään metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja -seosten viennin kieltämisestä sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1102/2008, jäljempänä elohopea-asetus.

Jätettä ei saa laimentaa tai sekoittaa muuhun jätteeseen tai aineeseen vain kaatopaikalle hyväksyttävälle jätteelle asetettujen kelpoisuusvaatimusten täyttämiseksi.

Vna 331/2013 15 §: Jätteen esikäsittelyvelvollisuus.

Kaatopaikalle hyväksytään vain esikäsiteltyä jätettä. Vaatimus ei koske sellaista pysyvää jätettä, jota ei voida esikäsitellä teknisesti käyttökelpoisella tavalla eikä muutakaan jätettä, jos esikäsittely ei edistä 1 §:ssä säädetyn tarkoituksen saavuttamista vähentämällä jätteen määrää tai haitallisuutta taikka jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Kaatopaikan luokka, jonka mukaiselle kaatopaikalle jäte voidaan hyväksyä.

Kymenlaakson Jäte Oy:n Keltakankaan jätekeskukseen toimitettu jäte tulee olla tavanomaisen jätteen kaatopaikalle soveltuvaa jätettä.

Jätteen muuttuminen kaatopaikalla ja siihen liittyvät mahdollisesti tarvittavat lisävaroitimet.

Tähän maininta erityisistä toimenpiteistä kuten esimerkiksi jätteen välitön peittäminen.

ESILAJITTELU

Selvitys (15 §:n mukaisesti) toteutetusta jätteen esikäsittelystä tai siitä, miksi esikäsittelyä ei pidetä mahdollisena tai tarpeellisena. Tähän kuvaus syntypaikkalajittelusta, leikkaus- tai murskaustoiminnasta, hygienisoinnista tai muusta esikäsittelystä. Mikäli esikäsittely tehdään KLJ Oy:n toimesta, tulee siitä mainita tässä. Jos esikäsittely ei ole mahdollista, tulee perustelut kuvata tässä kohtaa.

JÄTTEEN HYÖDYNTÄMINEN

Jätteen kierrätys- tai muut hyödyntämismahdollisuudet. Jätteen kierrätyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen; jätteen kierrätyksenä ei pidetä jätteen hyödyntämistä energiana eikä jätteen valmistamista polttoaineeksi tai maantäyttöön käytettäväksi aineeksi.

Jätteen hyödyntämisellä tarkoitetaan toimintaa, jonka ensisijaisena tuloksena jäte käytetään hyödyksi tuotantolaitoksessa tai muualla taloudessa siten, että sillä korvataan kyseiseen tarkoitukseen muutoin käytettäviä aineita tai esineitä, mukaan lukien jätteen valmistelu tällaista tarkoitusta varten.