

Toimiva jätetila sujuvoittaa jätehuoltoa

Jätehuoltomääräysten vaatimukset

1. Jäteastiat tyhjennettävissä siirtämättä muita astioita.
2. Tasainen, kantava ja luistamaton alusta.
3. Riittävä etäisyys asuinkiinteistön ikkunoista ja ilmanottoaukoista.
4. Sisäänkäynti ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä.
5. Hyvä valaistus ja ilmanvaihto, jätehuoneessa myös viemärointi.
6. Turvallinen ja esteetön pääsy jäteautolla 10 metrin etäisyydelle tai lähemmäs.
7. Pihatyövälineet tai muut vastaavat tavarat eivät saa haitata jäteastioiden tyhjennystä.

Lähde: www.kymenjatelautakunta.fi/jatehuoltomaaraykset

Paloturvallisuusehdot

- 4 metriä: yksittäiset 240 ja 600 litran jäteastiat, metalliset roska-astiat
 - 6 metriä: useamman jäteastian rivistöt
 - 8 metriä: jätekatokset ja roskalavat
- Palosuojattujen jäteastioiden osalta noudatetaan valmistajan ilmoittamia suojaetäisyyksiä.

Lähde: SPEK, Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen torjunta, www.spek.fi/oppaat

Hyvän jätekatoksen tunnusmerkkejä ✓

Sijoittelu

- ✓ Riittävä etäisyys lähimmästä rakennuksesta.
- ✓ Sijainti tonttiliittymän välittömässä läheisyydessä, asukaiden ja jäteauton luontaisella kulkureitillä.
- ✓ Etäällä leikki- ja oleskelualueista.

Rakenteet

- ✓ Katon lappeet pois päin oviaukosta ja kulkureitiltä.
- ✓ Väljä mitoitus.
- ✓ Vähintään 40 cm jäteastiaa leveämpi oviaukko.
- ✓ Lattia kantavaa ja luistamatonta materiaalia, kuten asfalttia tai betonia.



Turvallisuus

- ✓ Hyvä valaistus ja ilmanvaihto.
- ✓ Liiketunnistimilla toimiva valaistus lisää turvallisuutta ja käytettävyyttä.

Opastus

- ✓ Jäteastiat on merkitty ajantasaisilla astiatarroilla, jotka ilmoittavat kerättävän jätelajin.

Käytettävyys

- ✓ Esteetön sisäänkäynti
- ✓ Jos jätetilassa on ovi, se on varustettu aukipitolaitteella.
- ✓ Jos jätetila on lukittu, lukko on sarjoitettu jätehuollon yleisavaimelle.

Oletko rakentamassa uutta jätetilaa? Kuntakohtaisista määräyksistä ja erilaisten jätetilojen rakentamiseen tarvittavista luvista saa lisätietoa kunnan rakennusvalvonnasta.

Näin mitoitat jätepisteen

Mille jätteille tulee olla astia?



Sekajäte:
kaikki asuin-
kiinteistöt



Biojäte:
taajamien
asuinkiinteistöt



Pakkausjätteet:
taajamien kiinteistöt, joissa
5 asuntoa tai enemmän



Paperi:
taajamien taloyhtiöt

Valitse oikea astiakoko

Kerättävä jätelaji	Jäteastian koko
Sekajäte	240-660 l
Biojäte	140-240 l
Lasipakkaukset	140-240 l
Pienmetalli	140-240 l
Muovipakkaukset	240-660 l
Kartonkipakkaukset	240-660 l
Keräyspaperi	240-660 l

*Pienempi astia: biojäte, lasipakkaukset ja pienmetalli.
Isompi astia: muovi- ja kartonkipakkaukset.*

Vähimmäisvaatimukset astialle

- ✓ kansi, joka menee kiinni
- ✓ tartuntakahvat ja pyörät
- ✓ tilavuus 140-660 litraa

- ✓ koneelliseen kuormaukseen ja pesuun soveltuva
- ✓ ehjä astia, jonka paino täytettynä enintään 60 kg

Lähde: www.kymenjalautakunta.fi/jatehuoltomaaraykset

Jäteastiat ja niiden mitat



Jäteastian tilavuus	leveys	syvyys	korkeus
140 l	50 cm	55 cm	110 cm
240 l	58 cm	73 cm	108 cm
360 l	61 cm	88 cm	110 cm
660 l	120 cm	77 cm	120 cm

Maksutonta neuvontaa taloyhtiöille

Kymenlaakson Jätteen palveluneuvoja auttaa taloyhtiöitä maksutta:

- ✓ jäteastioiden valinnassa
- ✓ tyhjennysvälien suunnittelussa
- ✓ jätepisteen mitoituksessa

Ota yhteyttä

palveluneuvoja Taina Gadding,
taina.gadding@kymenlaaksonjate.fi



**Jäteastioiden
tarvitsema tila:
Jäteastioiden
leveydet yhteensä**

× 1,2

*Varaa tilaa myös
syvyys suunnassa!*